

# TOHIN 強力ペールバキューム

ペール缶がそのままDry&Wet兼用の強力クリーナーに

TPV-1・TPV-2

New  
Model

## 真空度50%アップ


粉塵から水・油・ヘドロまで直接ペール缶に  
強力吸引!!!

### 特長

- 高真空バキュームブロー  
真空度30kpa
- 頑丈なスチール製
- 小型・軽量で移動が簡単
- 38φホースで強力吸引



東浜商事株式会社



- 1 **強力な吸引力。**  
出力1.2kwの強力バキュームブローを使用しております。小型バキュームクリーナーでは本邦最強力です。水の場合は吸上げ高さは3mです。
- 2 **液体を吸引しても、モーターに悪影響がありません。**  
ファンとモーターが完全に分離されていますので、モーター内への吸引物の進入を防止します。
- 3 **小型、軽量で持ち運びが簡単です。**  
狭い場所でも自由に使えます。また、ペール缶がそのままゴミ処理容器に使えますので予備のペール缶をご用意になれば能率的に廃棄物処理が行えます。
- 4 **スチール製です。**

**仕様**


出力	1.2kw	電流	12A	電圧	100V	寸法	300φ×520H (ペール缶を含む)
重量	8kg	風量	3m <sup>3</sup> /min	真空度	30kpa		

**TPV-1型**



① TPV-1型本体(ペール缶付) ② 38φ×2mホース ③ 38φインテークチューブ ④ 38φクレバースツール

**TPV-2型**



① TPV-2型本体(ペール缶付) ② 38φ×2mホース ③ 38φインテークチューブ ④ 38φクレバースツール ⑤ 専用キャスター ⑥ 延長管 ⑦ スキーツール ⑧ 床面ブラシ ⑨ 丸ブラシ

**応用部品で用途が広がります。(別売品)**

● **ドラムアダプター**  
大量のオイルや液体を200ℓドラム缶に間接的に回収

● **ペール缶用トランスファーリッド**  
別のペール缶にオイルを回収する時に便利

● **ペール缶用微粒子サイクロン**  
粉塵を多量に吸引する時に使用します。粉塵の分離効率が高い。

**お願い**

ヘドロや液体を吸引する時にはフィルターを外してご使用ください。また、本製品は防爆仕様ではありませんので次の点をご注意願います。

1. ガソリン・灯油・軽油など、揮発性の高い燃料油の吸引禁止。
2. 上記燃料油によるクリーナー本体の清掃禁止。
3. 化学工場など、防爆仕様が義務づけられている場所での使用禁止。

**ペールバキュームは、あらゆる職場で活躍します。**



- 金属加工業で**  
切削屑の回収
- 木工場で**  
オガ屑の回収、各種ボードの切断時の集塵
- 印刷、製本業で**  
紙粉回収、機器の清掃
- 自動車整備工場で**  
機器廻りの清掃、車内清掃
- レストラン、ホテルで**  
清掃、吸水、ビットのヘドロの回収など

総発売元 **東浜商事株式会社** 製造元 **東浜工業株式会社**

本社 〒101-0061 東京都千代田区三崎町2-20-7 ☎03-3221-7841(代) FAX.03-3230-3420  
 札幌営業所 〒003-0011 札幌市白石区中央一条5-11-16 ☎011-821-6312(代) FAX.011-842-2619  
 名古屋営業所 〒454-0976 名古屋市中川区服部2-1204 ☎052-432-5485(代) FAX.052-432-5513  
 大阪営業所 〒564-0051 大阪府吹田市豊津町17-35 ☎06-6380-1031(代) FAX.06-6380-1039  
 福岡営業所 〒812-0893 福岡市博多区那珂1-29-23 ☎092-441-1424(代) FAX.092-431-4817  
 久喜工場 〒346-0028 埼玉県久喜市河原井町13 ☎0480-22-7945(代) FAX.0480-22-7949  
 清久工場 〒346-0035 埼玉県久喜市清久町6-3 ☎0480-23-2600(代) FAX.0480-23-3949

URL <http://www.tohin.co.jp> Email: [info@tohin.co.jp](mailto:info@tohin.co.jp)

特約店


TOHIN PAIL VACUUM SERIES

# TOHINエアーパー

パール缶がそのままDry&Wet兼用の強力クリーナーに

**AP-32**

コンプレッサーエアーを使用する  
バキュームクリーナー  
粉塵から水・切削油などの各種液体などを直接  
パール缶に強力吸引!!



東浜商事株式会社



### 1 独自のエアエゼクター機構

コンプレッサーから供給された高圧エアがエゼクターを通過する時にペール缶内に安定した真空状態ができると共にエアが増幅されて吸引風量が発生します。

### 2 防爆仕様


コンプレッサーエアのみを使用し、電気や回転部がないので発火の心配がありません。

### 3 小型・軽量で持ち運びが簡単

狭い場所でも自由に使えます。また、ペール缶がそのままゴミ処理器に使えますので予備のペール缶をご用意になれば能率的に大量の廃棄物処理が行えます。


■仕様	空気圧	5kg/cm <sup>2</sup> ~	重量	6kg	空気消費量	570ℓ/min~	寸法	300φ×500H (ペール缶を含む)
	風量	1.8m <sup>3</sup> /min(MAX)	エアホース	3/8"	真空度	18KPa (MAX)		

## AP-32型



①耐油ホース32φ×2m ②延長管 ③32φインテークチューブ  
④32φクレバースツール

### ■応用部品で用途が広がります (別売品)



お願い ヘドロや液体を吸引する時にはフィルターを外してご使用ください。

## 強力エアバキュームシリーズ

強力エゼクターを1~4ヶ搭載した本格的工業バキュームクリーナーです

AV-1	AV-2	AV-3	AV-5																																																
 1エゼクター方式	 1エゼクター方式	 2エゼクター方式	 4エゼクター方式																																																
<table border="1"> <tr><td>空気圧</td><td>7kg/cm<sup>2</sup>~</td></tr> <tr><td>空気量</td><td>700ℓ/min~</td></tr> <tr><td>エアホース</td><td>1/2"</td></tr> <tr><td>風量</td><td>3m<sup>3</sup>/min(MAX)</td></tr> <tr><td>真空度</td><td>40KPa (MAX)</td></tr> <tr><td>タンク</td><td>40ℓ</td></tr> </table>	空気圧	7kg/cm <sup>2</sup> ~	空気量	700ℓ/min~	エアホース	1/2"	風量	3m <sup>3</sup> /min(MAX)	真空度	40KPa (MAX)	タンク	40ℓ	<table border="1"> <tr><td>空気圧</td><td>7kg/cm<sup>2</sup>~</td></tr> <tr><td>空気量</td><td>700ℓ/min~</td></tr> <tr><td>エアホース</td><td>1/2"</td></tr> <tr><td>風量</td><td>3m<sup>3</sup>/min(MAX)</td></tr> <tr><td>真空度</td><td>40KPa (MAX)</td></tr> <tr><td>タンク</td><td>60ℓ</td></tr> </table>	空気圧	7kg/cm <sup>2</sup> ~	空気量	700ℓ/min~	エアホース	1/2"	風量	3m <sup>3</sup> /min(MAX)	真空度	40KPa (MAX)	タンク	60ℓ	<table border="1"> <tr><td>空気圧</td><td>7kg/cm<sup>2</sup>~</td></tr> <tr><td>空気量</td><td>1400ℓ/min~</td></tr> <tr><td>エアホース</td><td>3/4"</td></tr> <tr><td>風量</td><td>6m<sup>3</sup>/min(MAX)</td></tr> <tr><td>真空度</td><td>50KPa (MAX)</td></tr> <tr><td>タンク</td><td>200ℓ</td></tr> </table>	空気圧	7kg/cm <sup>2</sup> ~	空気量	1400ℓ/min~	エアホース	3/4"	風量	6m <sup>3</sup> /min(MAX)	真空度	50KPa (MAX)	タンク	200ℓ	<table border="1"> <tr><td>空気圧</td><td>7kg/cm<sup>2</sup>~</td></tr> <tr><td>空気量</td><td>2800ℓ/min~</td></tr> <tr><td>エアホース</td><td>1"</td></tr> <tr><td>風量</td><td>9m<sup>3</sup>/min(MAX)</td></tr> <tr><td>真空度</td><td>50KPa (MAX)</td></tr> <tr><td>タンク</td><td>200ℓ</td></tr> </table>	空気圧	7kg/cm <sup>2</sup> ~	空気量	2800ℓ/min~	エアホース	1"	風量	9m <sup>3</sup> /min(MAX)	真空度	50KPa (MAX)	タンク	200ℓ
空気圧	7kg/cm <sup>2</sup> ~																																																		
空気量	700ℓ/min~																																																		
エアホース	1/2"																																																		
風量	3m <sup>3</sup> /min(MAX)																																																		
真空度	40KPa (MAX)																																																		
タンク	40ℓ																																																		
空気圧	7kg/cm <sup>2</sup> ~																																																		
空気量	700ℓ/min~																																																		
エアホース	1/2"																																																		
風量	3m <sup>3</sup> /min(MAX)																																																		
真空度	40KPa (MAX)																																																		
タンク	60ℓ																																																		
空気圧	7kg/cm <sup>2</sup> ~																																																		
空気量	1400ℓ/min~																																																		
エアホース	3/4"																																																		
風量	6m <sup>3</sup> /min(MAX)																																																		
真空度	50KPa (MAX)																																																		
タンク	200ℓ																																																		
空気圧	7kg/cm <sup>2</sup> ~																																																		
空気量	2800ℓ/min~																																																		
エアホース	1"																																																		
風量	9m <sup>3</sup> /min(MAX)																																																		
真空度	50KPa (MAX)																																																		
タンク	200ℓ																																																		

※製品改良のためカタログ内容を一部変更する場合があります。

### 総発売元 東浜商事株式会社

本社 〒101-0061 東京都千代田区三崎町2-20-7 ☎03-3221-7841(代) FAX.03-3230-3420  
 札幌営業所 〒003-0011 札幌市白石区中央一条5-11-16 ☎011-821-6312(代) FAX.011-842-2619  
 名古屋営業所 〒454-0976 名古屋市守山区中川区服部2-1204 ☎052-432-5485(代) FAX.052-432-5513  
 大阪営業所 〒564-0051 大阪府吹田市豊津町17-35 ☎06-6380-1031(代) FAX.06-6380-1039  
 福岡営業所 〒812-0893 福岡市博多区那珂1-29-23 ☎092-441-1424(代) FAX.092-431-4817

### 製造元 東浜工業株式会社

久喜工場 〒346-0028 埼玉県久喜市河原井町13 ☎0480-22-7945(代) FAX.0480-22-7949  
 清久工場 〒346-0035 埼玉県久喜市清久町6-3 ☎0480-23-2600(代) FAX.0480-23-3949

URL <http://www.tohin.co.jp> Email: [info@tohin.co.jp](mailto:info@tohin.co.jp)

### 特約店